



Correction Phonique Des Solutions Sur Mesure !



CLAUSTRA PHONIQUE

Visuel élégant
structure légère
Intégration harmonieuse



CLOISON ACOUSTIQUE

Performance
Design
Solution sur mesure



MOBILIER ABSORBANT

Efficacité
Modularité
Ergonomie



TRAITEMENT MURAL

Aménagement étudié
Amélioration garantie *
Installation Facile



*Après Etude Acoustique de Votre Salle



Cloison Acoustique

“EPM”

La cloison acoustique “EPM” est une solution efficace pour délimiter vos espaces tout en réduisant les nuisances sonores (85 % d'absorption sur la fréquence de la voix humaine) dans des environnements tels que les bureaux, restaurants collectifs et autres espaces partagés.


Son installation facile permet de la poser directement au sol en la fixant sur des pieds stabilisateurs, offrant ainsi une grande adaptabilité pour tous vos besoins d'aménagement.

Nuancier



Acacia* Bouleau* Orme* Hêtre* Aluminium* Blanc* Cappuccino

(Uniquement pour partie perforée / hors cadre*)



EPM.DR.PL.SPL

L : 800 - H : 1800 - EP : 125 mm

Sans Plinthe




EPM.CR.PL.SPL

L : 800 - H : 1800 - EP : 125 mm

Sans Plinthe

Plinthe
Electrifiable




EPM.DR.PL.APL

L : 800 - H : 1800 - EP : 125 mm

Avec Plinthe

Plinthe
Electrifiable



EPM.CR.PL.APL

L : 800 - H : 1800 - EP : 125 mm

Avec Plinthe



EPM.DR.SV.SPL

L : 800 - H : 1800 - EP : 125 mm

Sans Plinthe



EPM.CR.SV.SPL

L : 800 - H : 1800 - EP : 125 mm

Sans Plinthe

Composition

- ✓ Parements MDF 4mm perforés (20%)
- ✓ Cadre PP mélaminé 30mm
- ✓ Laine minérale 2 x 25mm
- ✓ Voile blanc acoustique à base de fibre de verre
- ✓ Ame centrale PP 8mm
- ✓ Chant ABS 2mm (bord arrondi R2mm)
- ✓ Platines en Compact 12mm
- ✓ Option : Plexi droit 6mm / Courbe 4mm
- ✓ Option : Plinthe électrifiable
- ✓ Réaction au Feu M3 pour l'ensemble





Cloison Acoustique

“EPM Textile”


Nuancier



Acacia* Bouleau* Orme* Hêtre* Aluminium* Blanc*



(Uniquement pour partie perforée / hors cadre*)




Aluminium
86-2048

EPM.DR.PL.SPL.TXT

L : 800 - H : 1800 - EP : 125 mm

Sans Plinthe

Plinthe
Electrifiable




Vert Mousse
86-2158

EPM.DR.PL.APL.TXT

L : 800 - H : 1800 - EP : 125 mm

Avec Plinthe




Champagne
86-2175

EPM.DR.SM.SPL.TXT

L : 800 - H : 1800 - EP : 125 mm

Sans Plinthe

Plinthe
Electrifiable



Bleu
86-51182

EPM.DR.SM.APL.TXT

L : 800 - H : 1800 - EP : 125 mm

Avec Plinthe

Quincailleries & Systèmes de Liaison



KIT.EPM.L.FIX.180

Kit De Liaison Fixe 180°



EPM.MONTT.HAB.SEUL

Montant D'Habillage
Avec Fixation (Seul)



KIT.EPM.LIAISDOUBL

Kit De Liaison Orientable Double
Sans Montants D'Habillages



KIT.EPM.LIAISTRIPL

Kit De Liaison Orientable Triple
Sans Montants D'Habillages



KIT.EPM.LIAISQUAD

Kit De Liaison Orientable Quadruple
Sans Montants D'Habillages

Composition

- ✓ Parements MDF 4mm perforés (20%)
- ✓ Cadre PP mélaminé 30mm
- ✓ Textile micro-perforé
- ✓ Laine minérale 2 x 25mm
- ✓ Voile blanc acoustique à base de fibre de verre
- ✓ Ame centrale PP 8mm



- ✓ Chant ABS 2mm (bord arrondi R2mm)
- ✓ Platines en Compact 12mm
- ✓ Option : Plexi droit 6mm
- ✓ Option : Plinthe électrifiable
- ✓ Réaction au Feu M3 pour l'ensemble





Claustra Phonique

“Acousticall”

Avec une absorption des réverbérations de 76 % sur la fréquence de la parole, la claustra acoustique "Acousticall" offre une solution acoustique performante tout en conservant un design élégant et moderne.

Piètement Inclus

Nuancier




CL.ACOUS.80x160

L : 800 - H : 1600 - EP : 36 mm



CL.ACOUS.80x180

L : 800 - H : 1800 - EP : 36 mm



AGCT/CL.ACOUS.120x160


L : 1200 - H : 1600 - EP : 36 mm



AGCT/CL.ACOUS.140x160

L : 1400 - H : 1600 - EP : 36 mm

Quincailleries & Systèmes de Liaison




KIT.CLA.LIAISDOUBL

Kit de Liaison Double :
(Orientable / Fixe)



KIT.CLA.LIAISTRIPL


Kit de Liaison TRIPLE Orientable



KIT.CLA.LIAISQUAD

Kit de Liaison Orientable QUADRUPLE

En option



LOT4.CLA.PRCP

Pied équipé de roulettes à frein :
compatible avec modèles 80*160 / 120*160

Composition

- ✓ Panneau de fibre mélaminée épaisseur 4mm (parements)
- ✓ Perforation 20%
- ✓ Ossature cachée panneau de particules épaisseur 28 mm
- ✓ Laine minérale 25 mm
- ✓ Voile blanc acoustique à base de fibre de verre



- ✓ Chant ABS périphérique épaisseur 2mm
- ✓ Piètement en stratifié compact épaisseur 12mm
- ✓ Platine de liaison en stratifié compact épaisseur 12mm
- ✓ Réaction au Feu M3 pour l'ensemble





Mobilier Absorbant

“Acoustical Desk”

Ces séparateurs acoustiques sont spécialement conçus pour améliorer l'ambiance sonore des espaces de travail en créant une barrière contre la propagation du bruit. Grâce à leur design élégant et modulable, ils s'adaptent facilement à tous vos bureaux.

Leur installation simple permet une mise en place rapide, ce qui les rend idéaux pour vos open-space.

Livré Avec Fixation

Nuancier



SDESK-DROIT.80


L : 800 - H : 500 - EP : 36 mm



Hêtre



Bouleau



Cappuccino

SDESK-DROIT.120

L : 1200 - H : 500 - EP : 36 mm



Hêtre



Orme




Acacia

SDESK-DROIT.160

L : 1600 - H : 500 - EP : 36 mm



Hêtre



Acacia



Bouleau

Composition

- ✓ Panneau de fibre mélaminée épaisseur 4mm (parements)
- ✓ Perforation 20%
- ✓ Ossature cachée panneau de particules épaisseur 28 mm
- ✓ Laine minérale 25 mm
- ✓ Voile blanc acoustique à base de fibre de verre
- ✓ Chant ABS périphérique épaisseur 2mm
- ✓ Fixation sur plateau "Molette étau" fournie
- ✓ Réaction au Feu M3 pour l'ensemble

Modèle	Référence	Dimensions
DESK Droit 800	SDESK-DROIT.80	L : 800 – H : 500 – EP : 36 mm
DESK Droit 1200	SDESK-DROIT.120	L : 1200 – H : 500 – EP : 36 mm
DESK Droit 1600	SDESK-DROIT.160	L : 1600 – H : 500 – EP : 36 mm





Mobilier Absorbant

“Armoire Silencio”

Notre gamme d'armoires acoustiques est conçue pour offrir un complément idéal de traitement acoustique par le mobilier.

Les usinages réalisés au niveau des portes et du fond de l'armoire ainsi que les matériaux absorbants mis en œuvre, font de cette armoire une solution adaptée aux environnements nécessitant calme et concentration, comme les bureaux paysagés.

Serrure Incluse

Nuancier



Bouleau Hêtre Blanc



option :
Fond
Absorbant



Façade

Dos

ARMOIRE100x100

L : 1000 - H : 1000 - EP : 500 mm



Bouleau



Façade

Dos

ARMOIRE80x198

L : 800 - H : 1980 - EP : 500 mm



Blanc



Façade

Dos

ARMOIRE100x198

L : 1000 - H : 1980 - EP : 500 mm



Hêtre

Composition

- ✓ Structure panneau de particules mélaminé 19mm
- ✓ Parements (dos et façade) en mdf décor
- ✓ Perforation 20%
- ✓ Remplissage laine minérale 25mm (dos)
- ✓ Membrane Acoustique (façade)
- ✓ Chant ABS
- ✓ Réaction au Feu M3 pour l'ensemble

Modèle	Référence	Dimensions
Armoire 1000	• ARMOIRE100x100 • ARMOIRE100x100 + fond absorbant	L : 1000 - H : 1000 - P : 500 mm (2 x 2) étagères
Armoire 1980	• ARMOIRE80x198 • ARMOIRE80x198 + fond absorbant	L : 800 - H : 1980 - P : 500 mm 4 étagères (Étagère Centrale Fixe)
Armoire 1980	• ARMOIRE100x198 • ARMOIRE100x198 + fond absorbant	L : 1000 - H : 1980 - P : 500 mm (4x2) étagères (Étagère Centrale Fixe)
Armoire 1800	• ARMOIRE120x180 • ARMOIRE120x180 + fond absorbant	L : 1200 - H : 1800 - P : 500 mm (3x2) étagères (Étagère Centrale Fixe)






Traitement Mural

“Baffle Tex”

Le baffle acoustique mural est une solution pour améliorer l'environnement sonore de vos espaces (95 % d'absorption sur la fréquence de la voix humaine) tout en apportant un aspect visuel soigné.


Avec son joli nuancier textile varié, ce baffle réduit de manière efficace la réverbération tout en s'adaptant à l'ensemble de vos surfaces murales.

Nuancier




Aluminium
86-2048

BAFFLE.MUR120
L : 800 - H : 1 200 - EP : 75 mm
Avec Rail de Fixation



Anis
86-2157

BAFFLE.MUR140
L : 800 - H : 1 400 - EP : 75 mm
Avec Rail de Fixation



Vert Mousse
86-2158

BAFFLE.MUR.M²
Mminimum facturable 1m² à l'unité
Avec Rail de Fixation



Rail de Fixation Murale
Inclus

Vue Face



Sur - mesure
à partir de
1 m²

Composition

- ✓ Structure panneau de particules 19mm
- ✓ Parement en textile micro-perforé Feu M1
- ✓ Remplissage laine minérale
- ✓ Rail de fixation fourni
- ✓ 2 équerres de fixation murale fournies



